

水文信息

一、降雨量

2026 年 07 月 01 日 08 时至 08 月 01 日 08 时冠县平均降雨量 255.9mm，最大降雨量 330.5mm，位于东古城镇薛圈村。01 月 01 日以来平均降雨量 539.2mm，较历年同期 328.5mm 偏多 64.1%，较 2025 年同期 259.6mm 偏多 107.7%。入汛以来平均降雨量 331.6mm，较历年同期 235.9mm 偏多 40.6%，较 2025 年同期 169.5mm 偏多 95.6%。各乡（镇、街道）平均降雨量如下表：


各乡（镇、街道）平均降雨量统计表

降水量单位：毫米

乡（镇、街道）	本月降雨量	今年以来	入汛以来
崇文街道	258.6	528.2	348.5
清泉街道	242.5	494.1	288.7
烟庄街道	274.8	566.2	358.4
北馆陶	278.0	550.7	347.8
东古城	259.3	506.9	317.6
柳林	258.7	541.3	339.2
斜店	246.2	493.3	291.3
梁堂	260.5	523.4	304.5
桑阿镇	292.0	551.1	349.6
定远寨	249.2	507.7	335.3
贾镇	252.6	543.4	354.5
辛集	228.8	511.0	332.2
兰沃	228.7	551.2	341.2
店子	233.0	543.3	331.0
范寨	251.0	532.3	334.3
万善	270.5	579.3	364.5
清水	240.5	514.7	314.3
甘官屯	252.6	534.5	329.4

二、蒸发

自 2026 年 1 月 1 日，全县累计蒸发量 653.4mm，较常年同期基本持平。1 月至 7 月冠县逐月蒸发量分布图如下：



三、墒情

当前全县土壤含水率较高，处于过湿状态。

8 月 1 日冠县各个墒情站监测成果表

站名	含水量 (%)	相对湿度 (%)	评价结果	备注
林场	12.9	89	适墒	自动
东古城	19.3	138	过湿	人工
清泉办事处	16.3	124	过湿	人工
柳林	27.7	108	过湿	人工
北馆陶	22.7	140	过湿	自动
桑阿镇	15.7	97	过湿	自动

注：土壤相对湿度高于 90%为过湿，高于 60%为适墒，低于 60%为轻度缺墒，低于 50%为中度缺墒，低于 40%为重度缺墒，低于 30%为极度缺墒。

四、河道水情

1、漳卫河

8月1日8时漳河岳城水库入库流量 $60.8\text{m}^3/\text{s}$, 水位 133.86m , 蓄水量 1.72 亿 m^3 , 出库流量(漳河) $81.0\text{m}^3/\text{s}$; 卫河元村站水位 41.33m , 流量 $135\text{m}^3/\text{s}$; 南陶站水位 34.55m , 流量 $199\text{m}^3/\text{s}$ 。

2、马颊河

8月1日8时张洼闸闸上水位 31.90m , 闸下水位 31.40m , 流量 $18\text{m}^3/\text{s}$; 王铺闸站闸上水位 31.19m , 闸下水位 30.44m , 流量 $24.9\text{m}^3/\text{s}$ 。

3、中小河流

8月1日8时一干渠张盘闸闸上水位 36.74m , 闸下水位 36.70m , 流量 $0\text{m}^3/\text{s}$; 崔庞庄站水位 32.69m , 流量 $0.82\text{m}^3/\text{s}$; 青年渠后东汪站水位 33.80m , 流量 $1.50\text{m}^3/\text{s}$ 。

五、蓄水工程

8月1日全县各蓄水工程共蓄水量为 1024.9 万 m^3 , 其中马颊河张洼闸蓄水量为 30.60 万 m^3 , 王铺闸蓄水量为 65.5 万 m^3 , 城区河段蓄水量为 145.7 万 m^3 , 冉海水库蓄水量为 690 万 m^3 , 其它蓄水工程约为 93.1 万 m^3 。

六、地下水动态

8月1日全县平均地下水埋深为 13.40m , 较2025年7月1日平均地下水埋深 15.91 上升 2.51 米; 较2026年1月1

日平均地下水埋深 14.11 上升 0.71m，地下水资源量含养较好。